


کارواش فرچه‌ای کاریزنو مدل اُمگا



مشاهده مدل سه بعدی با
اسکن QR Code زیر:





کارواش کاریزنو مدل اُمگا، همگام با مجهزترین کارواش‌های اتوماتیک جهانی، تمام کارکردهای اصلی یک دستگاه کارواش کامل شامل فوم پاشی، شستشو با فرچه، آبکشی و خشک کردن را دارد. این دستگاه همچنین سازوکارهای پیشگیری از برخورد با خودرو، تنظیم فشار فرچه‌ها بر بدنه، گزارش‌دهی دوره‌ای به مدیریت، یادآور تعمیر و نگهداری‌های دوره‌ای و اتصال به کیوسک برای بهره‌برداری بدون اپراتور را دارد. امکان تولید این دستگاه با رنگ آمیزی خاص برای هماهنگی با هویت بصری برند مشتریان سازمانی، ایجاد تغییرات در طراحی مکانیکی برای نصب و راه اندازی در محیط‌های خاص و همچنین ایجاد سیکل‌های شستشو سفارشی‌سازی شده، از مزایای کارواش کاریزنو مدل امگا می‌باشد.

پیشرفته‌ترین فناوری‌های رباتیک

بهره‌گیری از طراحی مکانیکی

مدرن و الگوریتم‌های نرم افزاری


پیشرفته با قابلیت عیب‌یابی

خودکار، ایجاد برنامه‌های

شستشوی سفارشی، اتصال به

ماژول‌های IoT و پلاک خوان





فرچه‌های کاریزنو، لطیف و کارآمد

بهره‌گیری از فرچه‌های EVA موجب دستیابی به بهترین سطح آلودگی‌زدایی از سطح بدنه می‌شود و دسترسی به تمام گپ‌ها و زوایای خودرو را فراهم می‌کند. با توجه به بافت نرم و اسفنجی فرچه‌های EVA و فشار کنترل شده‌ای که بازوها به بدنه وارد می‌کنند، این فرچه‌ها هیچ آسیب و خط و خشی بر بدنه وارد نمی‌کنند. طول عمر چندین ساله، قیمت مقرون به صرفه، راحتی تعویض و تنوع در رنگ از دیگر مزایای فرچه‌های EVA به حساب می‌آید.

کاریزنو، دوستدار محیط زیست

در تمام مراحل طراحی و ساخت کارواش کاریزنو، دستیابی به بهینه‌ترین حالت مصرف آب، برق و مواد شوینده از بالاترین اولویت‌ها بوده است. به همین دلیل این دستگاه از پمپ‌های سانتریفیوژ با راندمان بالا، VFD برای کنترل الکتروموتورهای حرکتی و خشک‌کن، نازل‌های ویژه صنعتی برای بهبود راندمان آبکشی، دوزینگ پمپ برای تنظیم دقیق تزریق مواد شوینده به آب و نهایتاً امکان اتصال به ماژول تصفیه و بازگردانی آب می‌باشد.



سفارشی‌سازی شده برای هر مشتری



گارانتی کامل توسط سازنده




قیمت منطقی

کاریزنو، کیفیت در کلاس جهانی

تجهیزات کلیدی کارواش کاریزنو، منتخب برترین برندهای جهانی:



عنوان	مقدار به ازای هر شستشو
زمان	۶ دقیقه
مصرف آب	۱۲۰ - ۲۰۰ لیتر
مصرف شامپو	۵ - ۳۰ میلی لیتر
مصرف انرژی برق	۰/۸ - ۱ کیلووات ساعت
مصرف انرژی برق با خشک کن	۱/۳ - ۱/۵ کیلووات ساعت
فضای نصب	طول: ۶ متر عرض: ۳ متر ارتفاع: ۳ متر
انشعاب برق مورد نیاز	۳ فاز ۳۸۰ ولت ۳۲ آمپر
انشعاب برق مورد نیاز با فن خشک کن	۳ فاز ۳۸۰ ولت ۵۰ آمپر



کارواش کاریزنو، محصولی از شرکت دانش بنیان کاسپین مکترونیک

وبسایت: carisno.com

ایمیل: contact@carisno.com

تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۸-۳۳۶۹۵۷۵۶

تماس مستقیم با مدیر محصول: ۰۹۳۶۴۳۶۷۳۶۶

نشانی دفتر مرکزی: قزوین، پارک علم و فناوری قزوین، ساختمان فن بازار، واحد ۱۵

کد پستی: ۳۴۷۱۹۹۱۹۸۴

کارخانه: شهر صنعتی البرز، خیابان ابن سینا، خیابان حکمت ۱۴